





Al contestar por favor cite estos datos: 2022104100923931 28 de Noviembre de 2022

## COMUNICACIÓN EXTERNA

Señor ISABEL CAICEDO RUEDA

AVENIDA 33 # 16-70 BARRIO RUDESINDO SOTO Correo electrónico: <u>isabelcasadiego1508@gmail.com</u>

Ciudad

Asunto: Radicado 2022102000550634 de 05/10/2022

## **Cordial Saludo:**

En atención a lo expuesto en su escrito de la referencia, nos permitimos remitir a Usted el respectivo informe técnico: AR-0103 de 2022, elaborado por parte del funcionario del despacho, técnico operativo de la Subdirección de Control Físico y Ambiental del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Ing. ANSELMA RAMIREZ PINEDA, el cual fue requerido mediante el oficio Radicado N° 2022102000550634 de 05/10/2022, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

## Cordialmente,



## Arq. OSCAR GRANADOS RAMIREZ

Subdirector de Control Físico y Ambiental Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Anexos: Informe técnico AR-0103 de 2022. Folios (02)

Palacio Municipal calle 11 #5-59 PBX 607 583 3939 / Cúcuta - Colombia WWW.CUCUta.gov.CO